



Graafinen ohjeisto


v. 06 / 2025

Tunnus

OSL:n tunnus viestii simppelillä muotokielellä luotettavasta ja asiakasta ilolla palvelevasta toimijasta. Se on suunniteltu pelkistetyksi ja tehokkaaksi toimimaan mahdollisimman hyvin erilaisissa esitystavoissa.

Tunnus korvaa aiemman ”Oulun seudun liikenne” -logotyypillä esiintyneen tunnuksen kaikkialla OSL:n materiaaleissa. Uusi tunnus päivitetään kaikkiin sovelluksiin ja materiaaleihin sitä mukaa, kun niitä uusitaan.

Pääkäyttöinen tunnus



Linjakohtaiset tunnukset



ö osl

ö osl

ö osl

ö osl

Suoja-alue

OSL:n tunnuksella on suoja-alue, jonka sisäpuolelle ei saa sijoittaa muita elementtejä. Suoja-alue voidaan mitata käyttämällä apuna OSL:n tunnuksen symbolia. Näin voit mitata tunnukselle sopivan etäisyyden esimerkiksi lomakkeen kulmasta.

Tunnuksen sekä symbolin suoja-alueen koko muodostetaan aina tunnuksen symbolin määrittämän tilan mukaisesti kuten oheisessa esimerkissä on esitetty.



Värit

OSL:n graafinen ilme kattaa kolme pääväriä sekä kolme lisäväriä. Lisäksi ilmeessä voidaan hyödyntää puhdasta valkoista sekä 100 % mustaa väriä. Logotyypin mustan värin sävy tunnuksien värillisissä versioissa on käyttökohteesta riippuen: **CMYK 0/0/0/100**, **RGB 0/0/0**, **HEX #000000**, **Pantone Black C**, **RAL 9005** – Jet black.

Pidä huoli, että tunnuksen ja tunnuksen taustavärillä sekä tekstillä ja tekstin taustalla on riittävä kontrasti, jotta tunnuksen huomioarvo, tekstin luettavuus ja brändin tunnistettavuus säilyvät riittävän hyvinä.

OSL:n värit ovat saavutettavia. Pinkillä, sinisellä ja tummalla taustalla käytetään aina valkoista tekstiväriä.

Päävärit



Viipyilevän auringonlaskun pinkki

CMYK 3/98/27/0 RGB 225/6/105 HEX #E10669
Pantone 213 C RAL 4010



Soljuvan Oulujoen sininen

CMYK 91/73/0/0 RGB 24/59/224 HEX #173BE0
Pantone 2728 C RAL 5002



Kesäisen havumetsän vihreä

CMYK 80/20/100/9 RGB 0/131/2 HEX #008302
Pantone 7740 C RAL 6037

Lisävärit



Kukkivan viljapellon keltainen

CMYK 0/40/94/0 RGB 255/169/0 HEX #FFA900
Pantone 130 C RAL 1003



Pohjoisen ruskan oranssi

CMYK 0/70/86/0 RGB 255/103/33 HEX #FF6621
Pantone 165 C RAL 2008



Pilvisen päivän harmaa

CMYK 32/36/31/10 RGB 173/153/154 HEX #AD999A
Pantone 436 C RAL 7036

Typografia

OSL:n typografiassa käytettävät kirjasintyypit ovat Proxima Soft ja Proxima Nova. Otsikoissa käytetään pääsääntöisesti Proxima Soft Bold- sekä Proxima Nova Bold -leikkauksia. Leipäteksteissä käytetään Proxima Nova Regular -leikkausta.

Microsoft Office -ympäristössä Proxima Soft korvataan Arial Rounded -kirjasintyypillä ja leipätekstien Proxima Nova korvataan Arial-kirjasintyypillä.

Proxima Soft Bold pääotsikko

Proxima Nova Bold väliotsikko

Proxima Nova Bold ingressi

Proxima Nova Regular -leikkaus on käytössä leipäteksteissä. **Korostuksissa voidaan käyttää Proxima Nova Bold -leikkausta.**

Aa

Proxima Soft

Light

Light Italic

Regular

Regular Italic

Semibold

Semibold Italic

Bold

Bold Italic

Extrabold

Extrabold Italic

Black

Black Italic

Aa

Proxima Nova

Light

Light Italic

Regular

Regular Italic

Semibold

Semibold Italic

Bold

Bold Italic

Extrabold

Extrabold Italic

Black

Black Italic

öosl